

## تأثير الأدوية المنشطة المستخدمة في علاج اضطراب فرط الحركة وتششت الانتباه (افتا) على النمو ..

العديد من الآباء والأطباء يقلق ويظن أن الأدوية المستخدمة في علاج افتا من الممكن أن تكون مضرة وخاصة على نمو الطفل ، هناك دراسات طبية عديدة منها القديم ومنها الحديث قد بحثّت في هذ الموضوع وكانت نتيجة هذه الدراسات كالتالي:

- عندما يأخذ الطفل هذه الأدوية يقل معدل زيادة طوله ووزنه مع العمر ولكن يقل تأثير هذه الأدوية تدريجياً حتى يذهب تماما مع الوقت.
- أن هذه الأدوية تقلل سرعة نمو الطفل بالبداية ولكن مع الوقت يتضاءل تأثيرها ولا تؤثر على الطول النهائي الذي يبلغه الطفل.
  - إن فقدان الشهية يعتبر من الآثار الجانبية للأدوية فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى سوء التغذية وبالتالي يؤثر على نمو الطفل.

## ماذا تفعل لطفلك ؟

- راقب وقس نمو طفلك بشكل دوري ومستمر مع الطبيب.
- ركز على العلاج السلوكي الإضافي لأنه يسمح بتقليل تناول الجرعات ويحسن أداء المهام اليومية ."حيث أن
  الآثار الجانبية تقل مع تقليل الجرعة ".
  - قم برسم مخطط نمو لطفلك في المنزل وتابع نموه كل ستة أشهر والأفضل كل سنة .
  - اعتبر العلاج الدوائي جزء من خطة العلاج الشامل التي تتكون من "العلاج السلوكي والدوائي والتربوي ".

